

PREGLED REZULTATOV SPREMLJANJA PITNE VODE - AVGUST 2026

				T	pH	El.prevodnost	Vonj	Okus	Klor-prosti	Motnost	Barva	TOC	Amonij	E.coli	Kolif. bakterije	Enterokoki	Št. kolonij 22 °C	Št. kolonij 36 °C	Clost. perfringens
				°C		µS/cm			mg/L	NTU	m-1	mg/L	mg/L	CFU/100	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/mL		
									LOQ			C	NH4						
Št. vzorca	Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum																
26/79695	Dolenja vas	VH Libna	4.08.2026	21,7					0,10					0	0		<10	<10	
26/79696	Dolenja vas	VH Srednja Libna	4.08.2026	19,4					0,13					0	0		<10	<10	
26/80715	Krško	Zajetje Brege	6.08.2026	12,8										0	0		<10	<10	
26/80716	Raka	PČR Lašče	6.08.2026	12,8					0,10					0	0		<10	<10	
26/80717	Ardro pri Raki	Ardro pri Raki 17	6.08.2026	15,1	7,1	488	bp	bp	0,17	0,15	<0,2	<0,3	<0,01	0	0		<10	<10	
26/80718	Krško	PČR Resa	6.08.2026	17,2					<0,05					0	0		<10	<10	
26/80719	Krško	Hotel City Krško	6.08.2026	20,5					0,12					0	0		<10	<10	
26/80720	Raka	VH Raka	6.08.2026	14,7					0,05					0	0		<10	<10	
26/80721	Ardro pri Raki	VH Ardo pri Raki	6.08.2026	18,8					0,11					0	0		<10	<10	
26/80722	Veliki Trn	PČ Arto	6.08.2026	16,5					0,07					13	13	0	<10	<10	0
26/80723	Veliki Trn	VH Gorenja Lepa vas	6.08.2026	19,2					<0,05					0	0		39	<10	
26/82556	Veliki Trn	PČ Arto	12.08.2026	16,5					<0,05					0	0		<10	<10	
26/82557	Veliki Trn	Gostilna Veliki Trn	12.08.2026	25,0					0,07					0	0		<10	<10	
26/82558	Veliki Trn	Gostilna Veliki Trn, pred vodomerom	12.08.2026	24,8					0,07					0	0		<10	<10	
26/84457	Senovo - Brestanica	klorirna postaja Ravne	18.08.2026	19,9					<0,05					0	0	0	<10	<10	0
26/84458	Veliki Kamen	VH Veliki Kamen - iztok	18.08.2026	14,7					<0,05					0	0	0	<10	<10	0
26/84459	Veliki Kamen	Veliki Kamen 12	18.08.2026	22,4					0,15					0	0	0	<10	<10	0
26/84460	Senovo - Brestanica	PČR Poreber	18.08.2026	19,3					0,09					0	0		<10	<10	
26/84461	Senovo - Brestanica	PČR Armez	18.08.2026	20,7					0,08					0	0		<10	<10	
26/84462	Koprivnica	VH Koprivnica - Pizdovec	18.08.2026	16,4					0,17					0	0		<10	<10	
26/84463	Koprivnica	VH Rostohar	18.08.2026	19,5					0,07					0	0		<10	<10	
26/84937	Krško	VH Polšča	19.08.2026	17,2					<0,05					0	0		<10	<10	
26/84938	Krško	Vodarna Rore	19.08.2026	13,6					0,15					0	0		<10	<10	
26/84939	Krško	VH Spodnje Dule - Golek	19.08.2026	21,1					<0,05					0	0		<10	<10	
26/84940	Krško	Krško, DSO	19.08.2026	16,9					0,06					0	0		<10	<10	
26/86344	Kostanjevica	ČRP Jama	24.08.2026	10,4					0,22					0	0		<10	<10	
26/86345	Podbočje	VH Bočje	24.08.2026	20,5					0,06					0	0		<10	<10	
26/86346	Podbočje	PČR Podbočje	24.08.2026	19,0					<0,05					0	0		<10	<10	
26/86347	Kostanjevica	Prekopa, Inštalacije Lokar	24.08.2026	24,7					0,18					0	0		<10	<10	
26/86348	Kostanjevica	VH Ržišče	24.08.2026	17,8					0,13					0	0		15	11	

Legenda

ne ustreza

bp- brez posebnosti